

OŚR.6220.2.2023

Kazimierz Biskupi, dn.17.12.2024 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, zawiadamia strony postępowania o wydanym w dniu 17 grudnia 2024 roku postanowieniu znak OŚR.6220.2.2023, którego treść podaje się poniżej:

Kazimierz Biskupi, dn. 17.12.2024 r.

OŚR.6220.2.2023

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 oraz art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572.)

WÓJT GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

postanawia

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17.12.2023 r. znak OŚR.6220.2.2023 poprzez zastąpienie treści załącznika nr 1 do decyzji Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18.12.2023 r. znak OŚR.6220.2.2023 oraz zapisu w decyzji następującą treścią:

1. Zapis załącznika nr 1 do decyzji Wójta Gminy Kazimierz Biskupi o treści:

„Charakterystyka przedsięwzięcia- „Budowa jazu o wysokości piętrzenia 1,75 m na Strudze Biskupiej w miejscowości Kazimierz Biskupi w ramach inwestycji pn.: „Odbudowa zasobów wodnych jezior pojezierza Gnieźnieńskiego- obiekty w kompetencji RZGW w Poznaniu- dokumentacja projektowa” planowanego do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1590 obręb geodezyjny Kazimierz Biskupi

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajdować się będzie na terenie województwa wielkopolskiego, powiatu konińskiego na terenie gminy Kazimierz Biskupi. W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano budowę jazu piętrzącego w km 3+000 Strugi Biskupiej, umocnienie koryta Strugi Biskupiej na długości ok. 130 m, budowę drogi technologicznej zapewniającej dojazd do jazu. Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie małej retencji wodnej. Budowla będzie służyć spiętrzeniu wody w celu wytworzenia retencji korytowej. Celem przedmiotowej inwestycji jest retencja oraz regulacja stosunków wodnych na odcinku cofki wywołanej piętrzeniem na Strudze

Biskupiej. Dodatkowo inwestycja została wpisana na listę zadań inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem retencji korytowej w zlewniach na obszarach wiejskich.

Zaprojektowano budowę jazu piętrzącego w km 3+000 Strugi Biskupiej o monolitycznej konstrukcji żelbetowej na działce nr 1590. Planuje się zabicie ścianki szczelnej z grodzic stalowych wokół całej budowli oraz przez środek. Od strony wody górnej w ścianie szczelnej zostaną wycięte otwory na okna awaryjne. Od strony wody dolnej ścianka szczelna będzie obcięta do wysokości skarpy. Grodzice stanowią będą zabezpieczenie przeciwfiltacyjne budowli. Jaz wyposażony będzie w dwudzielne zasuwę stalowe z ręcznym mechanizmem wyciągowym. Obsługa zasuw możliwa będzie z kładki roboczej, do której prowadzić będą żelbetowe schody skarpowe. Jaz posiadać będzie żelbetową nieckę wypadową do rozpraszania energii. Dno rzeki od górnej wody i skarpy od górnej i dolnej projektuje się umocnić brukiem kamiennym na betonie. Na budowli projektuje się montaż łąty wodowskazowej na górnym stanowisku oraz reperów na górnym i na dolnym stanowisku. Zaprojektowany jaz pełnić będzie funkcje: retencyjną oraz regulację stosunków wodnych.

W zasuwie jazu piętrzącego zaprojektowano otwór dla przepuszczenia wody SNQ, odpowiadającej przepływowi nienaruszalnemu. Otwór zostanie wycięty w zasuwie na stałe. Zapewni to również możliwość migracji niewielkich rozmiarów ryb, jakie mogą się znajdować w Strudze Biskupiej.

Skarpa i dno na długości ok. 3 m przed jazem umocnione będzie brukiem kamiennym na betonie. Skarpa po obu stronach na całej długości ok. 9 m konstrukcji jazu umocnione będzie brukiem kamiennym na betonie, powyżej obsiew skarpy mieszanką traw. Umocnienie górnego stanowiska zostanie zwieńczone palisadą drewnianą, dolne stanowisko zostanie zwieńczone ścianką szczelną z grodzic stalowych, które zostaną obcięte do rzędnej dna i skarpy. Na dolnym stanowisku w odległości ok. 5,0 m za jazem dno i skarpy umocnione będzie narzutem kamiennym na geowłókninie zakończone zwieńczone palisadą drewnianą.

Przed jazem na długości ok. 130 m dno i skarpy zostaną oczyszczone z krzewów, a drzewa zostaną wykarczowane. Na tym odcinku stopa skarpy zostanie umocniona podwójną kiszka faszynową 2x Ø20cm na palikach drewnianych. Skarpy po obu stronach Strugi Biskupiej zostaną umocnione. Na lewym brzegu skarpa będzie umocniona materacami gabionowymi (siatkowo–kamiennymi) na geowłókninie, powyżej obsiew skarpy mieszanką. Na prawym brzegu skarpa będzie umocniona materacami gabionowymi (siatkowo–kamiennymi) na geowłókninie. Materace wzmocnione po obu stronach palikami wbijanymi w materac gabionowy, co ok. 1,0 m na długości i szerokości. Pozostały odcinek do projektowanej drogi technologicznej zostanie umocniony narzutem kamiennym luzem na geowłókninie. Na całym odcinku drogi technologicznej, pomiędzy drogą a skarpią będzie zamontowana barierka ochronna.

Zaprojektowano budowę drogi technologicznej, która będzie zapewniała dostęp do projektowanego jazu. Drogę technologiczną zaprojektowano wzdłuż skarpy Strugi Biskupiej na działce 1590. Na całym odcinku drogi technologicznej, pomiędzy drogą a skarpią, zostanie zamontowana barierka ochronna.”

Zastępuje się treścią:

„Charakterystyka przedsięwzięcia- „Budowa jazu o wysokości piętrzenia 1,75 m na Strudze Biskupiej w miejscowości Kazimierz Biskupi w ramach inwestycji pn.: „Odbudowa zasobów wodnych jezior pojezierza Gnieźnieńskiego- obiekty w kompetencji RZGW w Poznaniu- dokumentacja projektowa" planowanego do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1590 obręb geodezyjny Kazimierz Biskupi

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajdować się będzie na terenie województwa wielkopolskiego, powiatu konińskiego na terenie gminy Kazimierz Biskupi. W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano budowę jazu piętrzącego w km 3+000 Strugi Biskupiej, umocnienie koryta Strugi Biskupiej na długości ok. 20 m, wzmocnienie skarpy prawego brzegu na długości ok. 110 m, budowę drogi technologicznej zapewniającej dojazd do jazu. Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie małej retencji wodnej. Budowla będzie służyć spiętrzeniu wody w celu wytworzenia retencji korytowej. Celem przedmiotowej inwestycji jest retencja oraz regulacja stosunków wodnych na odcinku cofki wywołanej piętrzeniem na Strudze Biskupiej. Dodatkowo inwestycja została wpisana na listę zadań inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem retencji korytowej w zlewniach na obszarach wiejskich.

Zaprojektowano budowę jazu piętrzącego w km 3+000 Strugi Biskupiej o monolitycznej konstrukcji żelbetowej na działce nr 1590. Planuje się zabicie ścianki szczelnej z grodzic stalowych wokół całej budowli oraz przez środek. Od strony wody górnej w ścianie szczelnej zostaną wycięte otwory na okna awaryjne. Od strony wody dolnej ścianka szczelna będzie obcięta do wysokości skarpy. Grodzice stanowią będą zabezpieczenie przeciwyfiltracyjne budowli. Jaz wyposażony będzie w dwudzielne zasuwę stalowe z ręcznym mechanizmem wyciągowym. Obsługa zasuw możliwa będzie z kładki roboczej, do której prowadzić będą żelbetowe schody skarpowe. Jaz posiadać będzie żelbetową nieckę wypadową do rozpraszania energii. Dno rzeki od górnej wody i skarpy od górnej i dolnej projektuje się umocnić brukiem kamiennym na betonie. Na budowli projektuje się montaż łąty wodowskazowej na górnym stanowisku oraz reperów na górnym i na dolnym stanowisku. Zaprojektowany jaz pełnić będzie funkcje: retencyjną oraz regulację stosunków wodnych.

W zasuwie jazu piętrzącego zaprojektowano otwór dla przepuszczenia wody SNQ, odpowiadającej przepływowi nienaruszalnemu. Otwór zostanie wycięty w zasuwie na stałe. Zapewni to również możliwość migracji niewielkich rozmiarów ryb, jakie mogą się znajdować w Strudze Biskupiej.

Skarpa i dno na długości ok. 3 m przed jazem umocnione będzie brukiem kamiennym na betonie. Skarpa po obu stronach na długości ok. 9 m konstrukcji jazu umocnione będzie brukiem kamiennym na betonie, powyżej obsiew skarpy mieszanką traw. Umocnienie górnego stanowiska zostanie zwieńczone palisadą drewnianą, dolne stanowisko zostanie zwieńczone ścianką szczelną z grodzic stalowych, które zostaną obcięte do rzędnej dna i skarpy. Na dolnym stanowisku w odległości ok. 5,0 m za jazem dno i

skarpy umocnione będzie narzutem kamiennym na geowłókninie zakończone zwieńczone palisadą drewnianą.

W obrębie jazu, przed jazem na długości ok. 20 m i 5 m poniżej jazu dno i skarpy oraz na długości ok. 110 m na skarpie prawej zostaną oczyszczone z krzewów, a drzewa zostaną wykarczowane. Na odcinku 20 m stopa skarpy zostanie umocniona podwójną kiską faszynową 2x Ø20cm na palikach drewnianych. Skarpy po obu stronach Strugi Biskupiej zostaną umocnione narzutem kamiennym na geowłókninie, na lewej skarpie powyżej obsiew skarp mieszkanką traw. Pozostały odcinek do projektowanej drogi technologicznej zostanie wzmocniony narzutem kamiennym luzem na geowłókninie. Na całym odcinku drogi technologicznej, pomiędzy drogą a skarpą będzie zamontowana barierka ochronna.

Zaprojektowano budowę drogi technologicznej, która będzie zapewniała dostęp do projektowanego jazu. Drogę technologiczną zaprojektowano wzdłuż skarpy Strugi Biskupiej na działce 1590. Na całym odcinku drogi technologicznej, pomiędzy drogą a skarpą, zostanie zamontowana barierka ochronna.”

2. **W decyzji znak OŚR.6220.2.2023** na stronie 14 wers 12 i 13 słowa „części wód powierzchniowych o kodzie RW60002318345299 i nazwie „Struga Biskupia do wpływu do jeziora Gosławskiego” zastępuje się treścią „części wód powierzchniowych o kodzie RW60001518345929 i nazwie „Struga Biskupia do jez. Gosławskiego”.

Tym samym stwierdzono, że błędy pisarskie i inne oczywiste omyłki wystąpiły w załączniku nr 1 do decyzji oraz w treści decyzji na stronie 14 w wersji 12 i 13, zatem na podstawie art. 113 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego powyższa omyłka pisarska podlega sprostowaniu.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2024 roku tutejszy organ powziął informację, że w wydanej w dniu 18 grudnia 2023 roku decyzji Wójta Gminy Kazimierz Biskupi znak OSR.6220.2.2023 błędnie zapisano opis planowanego przedsięwzięcia w załączniku nr 1 do decyzji Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18.12.2023 r. znak OSR.6220.2.2023 Charakterystyka przedsięwzięcia zawiera parametry z zapisów pierwotnej karty informacyjnej przedsięwzięcia bez uwzględnienia w treści charakterystyki jej uzupełnienia.

Umocnienie koryta Strugi Biskupiej nastąpi na długości ok. 20 m, wzmocnienie skarpy prawego brzegu na długości ok. 110 m. Pierwotnie błędnie w załączniku nr 1 wpisano ok. 130 m, co wynikała z treści pierwotnego zapisu karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W obrębie jazu, przed jazem na długości ok. 20 m i 5 m poniżej jazu dno i skarpy oraz na długości ok. 110 m na skarpie prawej zostaną oczyszczone z krzewów, a drzewa zostaną wykarczowane. W zapisach załącznika nr 1 zawarto zapis „Przed jazem na długości ok. 130 m dno i skarpy zostaną oczyszczone z krzewów, a drzewa zostaną wykarczowane.”

W zdaniu „Na tym odcinku stopa skarpy zostanie umocniona podwójną kiską faszynową 2x Ø20cm na palikach drewnianych. Skarpy po obu stronach Strugi Biskupiej zostaną umocnione.” zmienia się treść i dopisuje się dalszą część zdania, w związku z czym jego brzmienie przedstawia się następująco: „Na odcinku 20 m stopa skarpy zostanie umocniona podwójną kiską faszynową 2x Ø20cm na palikach drewnianych. Skarpy po obu stronach Strugi Biskupiej zostaną umocnione narzutem kamiennym na geowłókninie, na lewej skarpie powyżej obsiew skarp mieszanką traw.”

Ponadto zdanie o treści:” Na lewym brzegu skarpa będzie umocniona materacami gabionowymi (siatkowo–kamiennymi) na geowłókninie, powyżej obsiew skarpy mieszanką. Na prawym brzegu skarpa będzie umocniona materacami gabionowymi (siatkowo–kamiennymi) na geowłókninie. Materace wzmocnione po obu stronach palikami wbijanymi w materac gabionowy, co ok. 1,0 m na długości i szerokości.” zostaje usunięte.

W treści załącznika nr 1 do decyzji znajduje się zapis: „Pozostały odcinek do projektowanej drogi technologicznej zostanie umocniony narzutem kamiennym luzem na geowłókninie.” Słowo umocniony zostaje zmienione na wzmocniony.

Sprostowanie w punkcie 2 wynika z tego, że zostały wpisany mylnie kod.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Otrzymują:

1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
2. Jan Bartczak- Pełnomocnik
3. OŚR a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Kościuszki 57
61-891 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie
ul. Staszica 16
62-500 Konin
3. Minister Infrastruktury
ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6
00-928 WARSZAWA

4. Starosta Koniński

ul. Al. 1 Maja 9

62-510 Konin

Sprawę prowadzi: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi tel. 63-2447748, budynek B, pokój nr 2, godz. urzędowania w poniedziałek 7.30 -17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, w piątek 7.30 do 14.00

z up. Wójta Gminy

/-/ Agata Bugaj

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Ukazuje się:

1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim bip.kazimierz-biskupi.pl,
2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim,
3. na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Kazimierz Biskupi
4. w miejscu planowanej inwestycji